

1. <https://gitee.com/> 创建账户 “个人空间地址”和“姓名”都设置为“sysu_学号” 如“sysu_1234567”:



注册 [已有帐号? 点此登录](#)

sysu_1234567

https://gitee.com/ sysu_1234567 ?

手机或邮箱 ✖

手机或邮箱为必填项

密码不少于6位

我已阅读并同意 [使用条款](#) 及 [非活跃帐号处理规范](#)

立即注册

2. 上传作业需新建仓库



3. 将仓库名命名为“Assignment_1”，表示第一次作业，路径设置为大写开头。是否开源设为私有， 仓库介绍写上这是第几次作业和项目名称:

新建仓库

仓库名称 ✓

Assignment_1

归属

sysu_1234567

路径 ✓

assignment_1

仓库地址: https://gitee.com/sysu_123456/assignment_1

仓库介绍 非必填

第一次作业。项目名: ...

是否开源



私有



公开

私有仓库的非仓库成员无法访问该仓库的代码和其他任何形式的资源

私有仓库最多支持 5 人协作 (如拥有多个私有仓库, 所有协作人数总计不得超过 5 人)

企业仓库, 更适合使用 Gitee 企业版, [了解更多 >>](#)

选择语言

请选择语言

添加 .gitignore

请选择 .gitignore 模板

使用Readme文件初始化这个仓库

使用Issue模板文件初始化这个仓库 ?

使用Pull Request模板文件初始化这个仓库 ?

4. 创建仓库成功后就可以上传作业了, 作业上传方式有两种 (任选其一), 一种是使用 git 上传 (具体方式可自行百度), 第二种方式为网页端上传, 步骤如下:

先点击初始化 readme

sysu_1234567 / Assignment_1 Watching 1 Star 0

[代码](#) [Issues 0](#) [Pull Requests 0](#) [Wiki](#) [DevOps](#) [服务](#) [管理](#)

快速设置—如果你知道该怎么操作, 直接使用下面的地址

HTTPS SSH `git@gitee.com:sysu_123456/Assignment_1.git`

我们强烈建议所有的git仓库都有一个 README, LICENSE, .gitignore 文件

[初始化 readme 文件](#)

Git入门? [查看帮助](#), [Visual Studio / TortoiseGit / Eclipse / Xcode](#) 下如何连接本站, [如何导入仓库](#)

master 分支 1 标签 0 + Pull Request + Issue 文件 Web IDE 克隆/下载

sysu_1234567 Initial commit 2fa5822 刚刚	新建文件	2次提交
README.en.md Initial commit	新建文件夹	刚刚
README.md Initial commit	上传文件	刚刚
	搜索文件	

README.md

点击上传文件，将作业上传：

上传文件

拖拽文件或点击此处上传文件

提交信息

必填。描述主要修改类型和内容。(相当于 Git Commit message 的 Header)

扩展信息

此处可填写为什么修改，做了什么样的修改，以及开发的思路等更加详细的提交信息。(相当于 Git Commit message 的 Body)

目标分支

master

提交 取消

提交信息处填写学号和姓名后，点击提交：

上传文件

1.2 KB
main.cpp
取消上传该文件

作业的可执行文件统一命名为 main.cpp

提交信息

19351002_张三

扩展信息

此处可填写为什么修改，做了什么样的修改，以及开发的思路等更加详细的提交信息。(相当于 Git Commit message 的 Body)

目标分支

master

提交 取消

注：作业的执行文件（即 `int main()`函数所在的文件）统一命名为 `main.cpp`。



至此，作业上传成功。


5. 点击管理：



在仓库成员管理栏点击“开发者”：



点击添加仓库成员， 选择邀请用户：



输入 sysuTutor， 点击添加：



点击提交:

